

Blumenwiese

Für Nähmaschinen mit Stickmodul

Fertige Größe der Tasche

35 cm hoch, 30 cm breit, 10 cm tief

Schwierigkeitsgrad anspruchsvoll

Material

Gütermann *SULKY*

Rayon 40 Multicolor, orange

Bobbin Fil, weiß

70 cm Filmoplast 140 (Rollenbreite 27 cm)

Solvly (50 x 90 cm)

10 cm Ultra Stable (Rollenbreite 90 cm)

Sprühkleber KK 2000

Gütermann *creativ*

Allesnäher, orange

zusätzlich

50 cm Grasimitat

35 cm grüner Baumwollstoff

20 cm orangefarbener Baumwollstoff

20 cm orangemeliertes Baumwollstoff

Synthetische Füllwatte

155 cm Kordel, ca. 1 cm breit

Druckknopf Ø1 cm

Arbeitsanleitung

Nahtzugabe

1 cm Nahtzugabe ist in den Zuschnittmaßen bereits enthalten

Zuschnitt für die Stickmotive

a) 9 x aus Grasimitat 15 x 15 cm

b) 1 x aus Filmoplast 140 in großzügiger Rahmengröße

c) 8 x aus Filmoplast 140 11 x 11 cm

d) 9 x aus Solvly 12 x 12 cm

Sticken

Rayon 40 Multicolor als Ober- und Bobbin Fil als Unterfaden einlegen.

Stickmotiv aus dem Internet

(www.guetermann.de) downloaden.

Motiv Blüte groß auf Diskette speichern.

Software zum Sticken öffnen. Motiv öffnen, Dateityp: *.PES. Auf 80 % verkleinern = 65 x 60 mm. Danach zur Maschine schreiben oder auf Stickkarte speichern.

Filmoplast 140 trommelfest mittig in Stickrahmen einspannen. Karierte Abdeckpapierseite zeigt nach oben. Überstehenden Stabilisator, inklusive Ecken, knapp zurückschneiden. Abdeckpapier vorsichtig abziehen. Klebende Seite liegt frei.

Mittig ein Quadrat von 12 x 12 cm auf Vliesmaterial aufzeichnen. Grasimitat mit linker Seite auf vorgezeichnetes Quadrat kleben. Ein vorgeschchnittenes Quadrat aus Solvly aufstecken. Erste Farbe sticken.

Melierten orangefarbenen Applikationsstoff von linker Stoffseite mit Sprühkleber besprühen. Auf vorgehäutetes Motiv kleben. Erste Farbe nochmals sticken. Überstehenden Stoff bis knapp an Umrandung zurückschneiden.

Farben 2 bis 5 mit gleichem Rayon 40 Multicolor sticken. Solvly vorsichtig wegreiben. Besticktes Grasquadrat von Filmoplast 140 abziehen, dabei jeweils von den Seiten zur Mitte arbeiten.

Das im Stickrahmen entstandene Motivloch mit Reparaturstück Filmoplast 140 (11 x 11 cm) schließen, d.h. Filmoplast 140 aufkleben und Schutzpapier abziehen.

9 Grasquadrate in dieser Technik besticken, dabei für 9. Grasquadrat orangefarbenen Stoff verwenden.

Zuschneiden Tasche

Aus *Grasimitat*

a) für die Tasche 32 x 100 cm

b) für den Träger 5 x 100 cm

Aus *grünem Baumwollstoff*

c) für Quadratrückseiten 9 Zuschnitte 12 x 12 cm

d) für Tascheninnenseite 32 x 60 cm

Aus *orangefarbenem Baumwollstoff*

e) für die Paspel 5 x 155 cm

f) für den Träger 5 x 100 cm

g) für die Schlaufen zur Befestigung des Trägers 2mal 3 x 10 cm

h) für den Träger 3 x 100 cm Ultra Stable

Nähen Taschenklappe (Blumenwiese)

Bei allen 18 Quadraten an 4 Außenkanten Mitte markieren. Jeweils ein Grasimitat und ein Baumwollquadrat links auf links zusammenstecken. Überschüssige Weite des Grasimitats auf der Markierung als Quetschfalte feststecken. An drei Seiten knappkantig zusammennähen.

Jeweils 3 Quadrate mit 1 cm Nahtzugabe aneinandernähen. Alle Öffnungen zeigen nach oben. Orangefarbene Blüte mittig platzieren. Quadrate mit Füllwatte ausstopfen und knappkantig schließen. Dreierreihen mit 1 cm Nahtzugabe aneinandernähen. Orangefarbene Blüte befindet sich in der Mitte.

Nähen der Tasche

„Blumenwiese“ an Grasimitatzuschnitt 32 x 100 cm annähen. Von dieser Naht aus 35 cm an beiden Längskanten markieren.

Paspel arbeiten

Orangefarbenen Baumwollstoff 5 x 155 cm zur Hälfte falten, Kordel dazwischen legen und einnähen. Paspel an erster Markierung beginnend, entlang Blumenwiese bis zur zweiten Markierung festnähen. Offene Schnittkante der Paspel liegt an Schnittkante des Grasimitats.

siehe Skizze a) am Prospektende

Taschenbeutel und Futternähen

Grünen Baumwollstoff an einer kurzen Kante zweimal jeweils 1 cm einschlagen und absteppen. Grasimitat am Anfang bzw. Ende des Paspels rechts auf rechts hochklappen. An der Verbindungsnaht Grasimitat wieder nach unten klappen, ggf. festheften. Damit wird der Taschenbeutel geformt.

siehe Skizze b) am Prospektende

Vorbereiteten grünen Baumwollstoff rechts auf rechts an oberer Kante der Blumenwiese anlegen und im Verlauf der Längskanten aufstecken. Offene Kanten rundum mit 1 cm Nahtzugabe schließen. Ecken knapp zurückschneiden. Tasche wenden.

siehe Skizze c) am Prospektende

Träger und Aufhänger arbeiten

3 x 100 cm Ultra Stable mittig auf höchster Stufe auf linke Seite des orangefarbenen Baumwollstoffes 5 x 100 cm aufbügeln. Zum permanenten Fixieren an jeder Stelle 12 - 15 Sekunden fest aufdrücken.

Streifen rechts auf rechts auf Grasimitat Streifen 5 x 100 cm auflegen. Beide Längskanten mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen. Naht auseinander falzen und Träger wenden. Rundum knappkantig absteppen

Aus den beiden 3 x 10 cm orangefarbenen Baumwollstreifen Aufhänger fertigen. Beidseitig knapp absteppen. Mittig auf Verbindungsnaht von Taschenklappe und Taschenrückseite aufnähen. Träger durchfädeln und festnähen. Druckknopf annähen.



Fertige Größe der Tasche

25 cm hoch, 30 cm breit, 5 cm tief

Schwierigkeitsgrad

mittel

Mackie-Messer

Material

Gütermann *SULKY*

Metallic, kupferfarben

Rayon, orange

20 cm *Totally Stable*

(Rollenbreite 33 cm)

10 cm *Ultra Solvy* (Rollenbreite 30 cm)

Gütermann *creativ*

Allesnäher, schwarz

zusätzlich

je 35 cm *LKW-Plane* in Blau und Orange

(Rollenbreite 90 cm)

15 cm Baumwollstoff, orange

35 cm Webband mit Schriftzug,

z.B. „shark“

110 cm schwarzes Gurtband,

Breite 4 cm

verschiedene Wollreste in Orange

1 Druckknopf in Silber

Arbeitsanleitung

Nahtzugabe

0,75 cm Nahtzugabe ist in den Zuschnittmaßen bereits enthalten

Zuschneiden

Aus *LKW-Plane* in Blau

a) für die Klappe 30 x 34 cm

b) für den Boden 30 x 6 cm

c) für den Belag 30 x 12 cm

d) für die Seitenteile 2mal 24 x 6 cm

Aus *Lkw-Plane* in Orange

e) für Vorder- und Rückenteil 2mal 30 x 24 cm

Aus Baumwollstoff in Orange

f) zum Besticken 10 x 28 cm

Nähen Taschenklappe

Vorlage für Taschenklappe auf 30 x 34 cm vergrößern. Fisch und Schriftzug aus dem Papierschnitt ausschneiden, mit Kugelschreiber auf linke Seite der *LKW-Plane* übertragen und ausschneiden.

Totally Stable auf Rückseite des orange-farbenen Stoffes bügeln. Vorderseite mit Wollresten belegen. *Metallic*-Garn von Spule abwickeln und über Wollreste drapieren.

Mit *Ultra Solvy* abdecken, ggf. mit Stecknadeln fixieren. Folie mit Geradstich kreuz und quer übernähen, bis alle eingelegten Materialien erfasst sind. Als Oberfaden Rayon in Orange verwenden.

Solv-Gewebe auswaschen, in Form ziehen, zum Trocknen flach hinlegen.

Trockenen Stoff unter ausgeschnittenen Fisch und Schriftzug legen. Ecken mit Klebeband fixieren. Mit Rayon knappkantig um die Schnittkanten steppen.

Belag unterlegen und an Stepplinien mit *Allesnäher* in Schwarz feststeppen. Webband an Enden einschlagen, über obere Stepplinie des Belags legen und knappkantig aufnähen.

Nähen Tasche

Taschenboden und beide Seitenteile an Vorderteil nähen. Dabei beginnen und enden Nähte an unterer Kante des Vorderteils jeweils im Eckpunkt der Naht, d.h. Nahtanfang und -ende sind jeweils 0,75 cm von der Schnittkante entfernt.

Taschenklappe über das Rückteil legen, dabei Klappe ca. 0,5 cm überlappen lassen. Klappe entlang Stepplinien und Zacken festnähen.


Taschenboden und Seitenteile an das Rückteil nähen. Dabei wieder Eckpunkte der Naht berücksichtigen. Kurze Nähte zwischen Seitenteilen und Taschenboden schließen.

Enden des Gurtbandes mit einem Feuerzeug verschweißen und so gegen „Ausfransen“ sichern. Enden jeweils 2 cm einschlagen und an oberer Kante der beiden Seitenteile aufnähen.

Druckknopf in Taschenklappe und an entsprechender Stelle in Vorderteil einschlagen.



Schnittvorlage Mackie Messer



Schnittvorlage Blumenwiese

